



SÄTTIGUNGSKAPSELN FÜR DIABETIKER

Medizinprodukt Klasse I

Der leichte Weg zur guten Figur!

Zur Behandlung von Übergewicht und zur Gewichtskontrolle. Gegen Adipositas und zur Unterstützung der Verdauung.

Sättigungskapseln für Diabetiker zur wirksamen Behandlung von Übergewicht und zur effizienten Gewichtskontrolle – im Rahmen eines Diätplans – enthalten einen nahezu kalorienfreien, fein gemahlenen pflanzlichen Quellstoff: Samenschalen von Indischen Flohsamen (Plantago ovata Forssk). Nach der Einnahme mit Flüssigkeit

lösen sich die Kapseln im Magen auf und quellen zu einer weichen, gelartigen Masse. Durch die erhöhte Quellung des Mageninhalts setzt während des Essens schneller ein Sättigungsgefühl ein. Dadurch fällt es leichter, weniger zu essen. Die Kalorienzufuhr wird reduziert und Diätmaßnahmen werden besser durchgehalten.

GEBRAUCHSANWEISUNG SÄTTIGUNGSKAPSELN FÜR DIABETIKER

Zweckbestimmung: Zur Erhöhung des Sättigungsgefühls und damit zur Appetitreduktion bei der unterstützenden Behandlung von Übergewicht und der Gewichtskontrolle.

Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Übergewicht und der Gewichtskontrolle bei Diabetikern. Unterstützt durch die Quellwirkung der Indischen Flosamenschalen, die das Sättigungsgefühl erhöhen und damit zu einer Appetitreduktion beitragen.

Dosieranleitung: Jeweils 30 Minuten vor den drei Hauptmahlzeiten 3–5 Kapseln mit viel Flüssigkeit einnehmen. Im Rahmen einer 30 Tage Kur.

Zusammensetzung: Eine Sättigungskapsel enthält 400 mg indisches Flohsamenschalenpulver, Kaliumhydrogencarbonat, Magnesiumstearat. Die Kapselhülle besteht aus Hydroxypropylmethylcellulose.

Gegenanzeigen: Bei krankhaften Verengungen im Magen-Darm-Trakt, drohendem oder bestehendem Darmverschluss, schwer einstellbarem Diabetes mellitus

sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Indischen Flosamenschalen darf das Produkt nicht angewandt werden.

Nebenwirkungen: In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Eine Zunahme des Stuhlvolumens und/oder Stuhlerweichung kann auftreten.

Wechselwirkungen: Die Resorption von gleichzeitig eingenommenen Medikamenten kann verzögert werden. Bei insulinempfindlichen Diabetikern kann eine Reduzierung der Insulindosis erforderlich sein.

Achten Sie während der Anwendung unbedingt auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr in Form von kalorienarmen Getränken (mind. 2 Liter pro Tag)! Nehmen Sie die Kapseln nicht ohne Flüssigkeit ein! Kapseln nicht lutschen, kauen oder zerbeißen! Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nicht geeignet für Schwangere, Stillende und Kinder! Nach dem Verfallsdatum sollten die Sättigungskapseln für Diabetiker nicht mehr verwendet werden.

Art.: 1400 · 01/20 · PZN 11123680

€ 0481

Füllmenge: 74,5g (= 120 Kapseln) €

Chargen Nr. \fbox{Lot} : siehe Faltschachtel Verwendbar bis $\fbox{2}$: siehe Faltschachtel

Vertrieb:

PlantaVis GmbH Rudeloffweg 9 · D-14195 Berlin info@plantavis.de · www.plantavis.de



Plantafood Medical GmbH Am Sportplatz 3 · D – 56291 Leiningen contact@plantafood.de · www.plantafood.de







